

## Films termoadesivi per scritte, numeri e disegni - per plotter da taglio


**Termostampa 40 - Termoadesivo semilucido per stampa a caldo su cotone, poliestere, acrilici e simili.**  
 Film vinilico semilucido 110 micron con supporto in poliestere trasparente semiadesivo.  
 Applicabile con termopressa a 150°C, 5-10 secondi, lavabile in lavatrice a 90°C.



N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm.

**Termostampa 70 - Termoadesivo opaco per stampa a caldo su cotone, poliestere, acrilici e simili.**  
 Film poliuretano opaco 60 micron -sottile e morbido- supporto in poliestere trasparente semiadesivo.  
 Applicare con termopressa a 150°-180°C, 15-20 sec., lavabile in lavatrice a 80°C.

**Termostampa 2 - Termoadesivo opaco per stampa a caldo su nylon spalmato-borsoni, ecc...**  
 Film poliuretano opaco 60 micron -sottile e morbido- supporto in poliestere trasparente con retrostampa per distinzione da serie 70 - semiadesivo. Forte presa su nylon.  
 Applicabile con termopressa a 120°C, 10-15 secondi, lavabile a 30°C.- a rovescio.



**Termostampa 70 metallizzato opaco**  
 Stesse caratteristiche TERMOSTAMPA 70 - codice diverso

**Termostampa 2 metallizzato opaco**  
 Stesse caratteristiche TERMOSTAMPA 2 - codice diverso

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm

## Films termoadesivi per scritte, numeri e disegni - per plotter da taglio

**Termostampa 70 metallizzato lucido - Termoadesivo per stampa a caldo su cotone, poliestere,...**  
Film poliuretano lucido 60 micron -sottile e morbido- supporto in poliestere trasparente semiadesivo.  
Applicare con termopressa a 140°-150°C, 10-20 sec., lavabile a mano.

**Termostampa 2 metallizzato lucido - Termoadesivo per stampa a caldo su nylon spalmato-borse...**  
Film poliuretano lucido 60 micron -sottile e morbido- supporto in poliestere trasparente con retrostampa per distinzione da serie 70 - semiadesivo. Forte presa su nylon.  
Applicabile con termopressa a 130°C, 15 secondi, lavabile a mano.



Oro super 421



Argento super 420



Diffrazione 422

**Termostampa 70 metallizzato diffrazione**

Stesse caratteristiche Termostampa 70 - metallizzato lucido - codice diverso

**Termostampa 2 metallizzato diffrazione**

Stesse caratteristiche Termostampa 2 - metallizzato lucido - codice diverso

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h47cm. x 20mtl - h47cm. x 5mtl - fg 30cm x 47cm

**Termostampa 70 rifrangente - Termoadesivo per stampa a caldo su cotone, poliestere,acrilico....**  
Film poliuretano rifrangente 100 micron -sottile ed elastico - supporto in poliestere trasparente semiadesivo. Applicare con termopressa a 150°-180°C, 15-20 sec., lavabile in lavatrice max 80°C.

**Termostampa 2 rifrangente - Termoadesivo per stampa a caldo su nylon spalmato - borse...**  
Film poliuretano rifrangente 100 micron -sottile ed elastico - supporto in poliestere trasparente con retrostampa per distinzione da serie 70 - semiadesivo. Forte presa su nylon.  
Applicabile con termopressa a 120°C, 10-15 secondi, lavabile in lavatrice a 30 °C - capo rovesciato.



Reflex 427

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h47cm. x 10mtl - h47cm. x 2,5mtl - fg 30cm x 47cm

**Termostampa 70 S.I.R. - Termoadesivo per stampa a caldo su poliestere già stampato con sublimatici**  
Film poliuretano bianco matt 110 micron - elastico - barriera totale alla risublimazione dell'abbigliamento sportivo stampato in sublimatico. Alta coprenza. Supporto in poliestere trasparente semiadesivo.  
Applicare con termopressa a 150°-180°C, 15-20 sec., lavabile in lavatrice max 80°C.



Bianco 432

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm

## Films termoadesivi per scritte, numeri e disegni - per plotter da taglio

**Termoflock - Flock di viscosa termoadesivo per stampa a caldo su cotone, poliestere, acrilici e simili.**  
Flock con mano vellutata, colori brillanti, con supporto in poliestere trasparente semiadesivo.  
Applicabile con termopressa a 160°C, 15 secondi, lavabile in lavatrice a 80°C.  
Raccomandata applicazione su capo prelavato.



N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm.


**Termoflock S - Flock termoadesivo bianco serigrafabile per stampa a caldo su cotone, poliestere, ...**  
Flock di viscosa bianco serigrafabile, altamente coprente, con mano vellutata, Stirabile.  
Stampare in serigrafia o transfer, tagliare o fustellare, rimuovere carta di supporto e applicare con termopressa a 160°C, 15 secondi. Lavabile in lavatrice a 80°C. Stirabile. Non scaldare il flock prima di spellicolare, perché renderebbe difficile la separazione dalla carta di supporto.



Bianco 515

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm.

**Subliplot - Carta sublimatica per plotter per trasferimento a caldo. Esclusivamente per poliestere bianco.**  
Carta colorata sublimatica intagliabile a plotter da applicare a caldo su poliestere bianco; per abbigliamento, bandiere, ecc... Supporto in poliestere statico. Applicare con termopressa a 200°C per 40 - 60 sec., Lavabile in lavatrice a 90°C.



N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm.